

25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.620.1203 (488-103)

Tanımı 3 litre/saniye, et kalınlığı en az 1,5 mm, Yağ hacmi litre: 135, 1250x850x970

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	73026,16	4632,19	2316,09
2025-Kasım	72287,96	4592,44	2296,22
2025-Ekim	70261,63	4478,25	2239,13
2025-Eylül	69051,44	4337,94	2168,97
2025-Ocak	60387,50	3750,00	1875,00
2024	49912,50	2837,50	1418,75
2023-2	37993,75	1718,75	859,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31293,75	1068,75	534,38
2022-3	24303,50	690,63	345,32
2022-2	24144,13	531,25	265,63
2022-1	17043,75	531,25	265,63
2021	11766,93	348,44	174,22
2020	8544,93	285,63	142,82
2019	7013,05	243,13	121,57
2018	5770,00	266,00	133,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onaylı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.620.1203		3 / Min.2 / 135 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.