

25.625.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1502 (590-702)

Tanımı 80x180 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36830,81	3529,71	1764,86
2025-Kasım	36181,15	3499,43	1749,72
2025-Ekim	35896,74	3412,44	1706,22
2025-Eylül	35389,01	3305,51	1652,76
2025-Ocak	29437,50	2857,50	1428,75
2024	22611,00	2166,00	1083,00
2023-2	15805,50	1312,50	656,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11536,50	801,00	400,50
2022-3	9771,28	516,76	258,38
2022-2	9652,02	397,50	198,75
2022-1	5932,50	397,50	198,75
2021	3930,00	275,23	137,62
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2544,00	192,00	96,00
2018	2016,00	151,20	75,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, iç eriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.