

25.622.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.622.1106 (465-204)
Tanımı	2000x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	117807,80	2779,31	1389,66
2025-Kasım	115644,54	2755,46	1377,73
2025-Ekim	114894,04	2686,95	1343,48
2025-Eylül	113425,41	2602,76	1301,38
2025-Ocak	94062,50	2250,00	1125,00
2024	72177,50	1702,50	851,25
2023-2	50781,25	1031,25	515,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	42091,25	641,25	320,63
2022-3	35831,63	414,38	207,19
2022-2	35736,00	318,75	159,38
2022-1	18206,25	318,75	159,38
2021	12018,09	209,06	104,53
2020	8902,63	171,38	85,69
2019	7020,88	145,88	72,94
2018	6170,00	88,00	44,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.622.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

25.622.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1106		2000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.