

## 25.622.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.622.1103 (465-203)</b>
<b>Tanımı</b>	1400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	102260,59	2501,38	1250,69
2025-Kasım	100383,71	2479,91	1239,96
2025-Ekim	99730,60	2418,26	1209,13
2025-Eylül	98454,16	2342,49	1171,25
2025-Ocak	81650,00	2025,00	1012,50
2024	62632,25	1532,25	766,13
2023-2	46140,63	928,13	464,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36452,13	577,13	288,57
2022-3	34527,94	372,94	186,47
2022-2	34441,88	286,88	143,44
2022-1	17536,88	286,88	143,44
2021	11576,63	188,16	94,08
2020	8574,55	154,25	77,13
2019	6761,45	131,29	65,65
2018	5570,00	78,00	39,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.622.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapılip plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

## 25.622.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1103		1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.