

25.610.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.610.2201 (471-601)

Tanımı 6 GN 1/1 tepsili en az 8 kW ısıtma kapasiteli (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	173876,18	2107,65	1053,83
2025-Kasım	171570,35	2089,56	1044,78
2025-Ekim	170154,11	2037,60	1018,80
2025-Eylül	167176,48	1973,76	986,88
2025-Ocak	139331,25	1706,25	853,13
2024	111315,00	1290,00	645,00
2023-2	82743,75	781,25	390,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65215,00	490,00	245,00
2022-3	49342,50	316,88	158,44
2022-2	49269,38	243,75	121,88
2022-1	29956,25	243,75	121,88
2021	19780,96	159,94	79,97
2020	14638,35	131,13	65,57
2019	11534,64	111,63	55,82
2018	9390,00	103,00	51,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

?AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni'den mamul, manuel veya otomatik nemlendirme özelliđi, En az 30 mm kalınlıkta ve en az 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü veya beyaz seramik yünü ile yalıtılacaktır. Alev sönmeye karşı gazı kesen emniyet sistemli, elektronik ateşlemeli gaz valfli, çift kademeli kapı kilit sistemi, kabin içi aydınlatma sistemli, izolasyonlu temperlenmiş çift cam sistemli, sıcaklık zaman program göstergeli, Kapı açıldığında duran sensörlü fan sistemi, en az 2 hızlı paslanmaz çelik fan, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı. Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.? (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dâhil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.2201		6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.