

## 15.415.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.415.1511

**Tanımı** 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3886,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3852,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 3762,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 3657,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3179,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.415.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.  
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.415.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                     | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                   |                |          |
| 10.240.2101 | 04.416/E001     | Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)    | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                                 |                |          |
| 10.240.2101 | 04.416/E001     | Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)    | m <sup>2</sup> | 0,220000 |
|             |                 | Ebat+kalınlık artış katsayısı<br>k=0.22                    |                |          |
| 19.100.2510 |                 | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento<br>dozlu harç yapılması | m <sup>3</sup> | 0,050000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                         | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik:                                                   |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                      | Saat           | 5,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                   | Saat           | 3,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                   | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey<br>taşıma, boşaltma)   |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.