

## 25.610.3404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.610.3404 (476-954)</b>                        |
| <b>Tanımı</b>  | 1500x1000x850 en az 45 kW, Kuzine (Gaz ile Çalışan) |
| <b>Birimi</b>  | Adet  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                       |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 82569,68     | 4829,21       | 2414,61         |
| 2025-Kasım  | 81485,19     | 4780,13       | 2390,07         |
| 2025-Ekim   | 80755,45     | 4667,84       | 2333,92         |
| 2025-Eylül  | 79292,31     | 4523,46       | 2261,73         |
| 2025-Ocak   | 66195,60     | 3908,10       | 1954,05         |
| 2024        | 51831,16     | 2968,66       | 1484,33         |
| 2023-2      | 41129,96     | 1817,46       | 908,73          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 32603,94     | 1153,94       | 576,97          |
| 2022-3      | 24960,88     | 776,00        | 388,00          |
| 2022-2      | 24798,74     | 613,86        | 306,93          |
| 2022-1      | 17490,38     | 577,88        | 288,94          |
| 2021        | 13293,19     | 373,54        | 186,77          |
| 2020        | 9861,10      | 308,68        | 154,34          |
| 2019        | 9537,40      | 263,20        | 131,60          |
| 2018        | 7770,00      | 230,00        | 115,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.610.3404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni Paslanmaz çelik, LPG veya doğalgaz ile çalışan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden dönüşümü yapılan, gaz muslukları pilot alev, minimum-maksimum alev özelliğine sahip ve alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesecek yapıda emniyet ventilli, gaz brülörleri tüm gazlarla aynı kapasitede çalışan, her brülör için pilot tutucu ve termokulplu mevcut ve brülör altında emaye kaplı yağ toplama tepsipleri olan, tüm gaz kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı

Not: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.

## 25.610.3404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 20.610.3404 |                 | 1500* 1000* 850 en az 45 kw / Kuzine (Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz ile Çalışır Tipte ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 5,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası  | Saat   | 4,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı   | Saat   | 4,500000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti  | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.