

25.625.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.625.2502 (590-852)
Tanımı	12 cm kalınlığında, iç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5185,94	722,61	361,31
2025-Kasım	5096,73	716,41	358,21
2025-Ekim	5052,46	698,61	349,31
2025-Eylül	4976,84	676,71	338,36
2025-Ocak	4147,50	585,00	292,50
2024	3082,25	443,50	221,75
2023-2	1917,50	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1431,25	163,75	81,88
2022-3	1323,46	105,63	52,82
2022-2	1299,09	81,25	40,63
2022-1	732,50	81,25	40,63
2021	525,00	52,58	26,29
2020	420,00	43,10	21,55
2019	338,00	36,60	18,30
2018	245,00	28,90	14,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm² °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işaretili olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.2502		12 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.