

## 25.327.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.327.1104 (229-104)</b>
<b>Tanımı</b>	32 Ø mm (1 1/4"), Emniyet ventili, Piriç, yaylı tip, vidalı, PN 16
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3260,89	235,08	117,54
2025-Kasım	3116,48	233,08	116,54
2025-Ekim	3032,18	227,28	113,64
2025-Eylül	3028,26	220,15	110,08
2025-Ocak	2587,81	190,31	95,16
2024	1988,13	144,38	72,19
2023-2	1316,25	87,50	43,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	930,44	52,94	26,47
2022-3	911,21	34,13	17,07
2022-2	903,35	26,26	13,13
2022-1	413,76	26,26	13,13
2021	222,78	17,20	8,60
2020	178,55	14,09	7,05
2019	149,05	12,00	6,00
2018	138,00	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.327.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapıp işler halde teslimi.

## 25.327.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1104		32 Ø mm. (1 1/4) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.