

10.200.2751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2751 (04.615/5F01)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 3

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	370,43	0,00	0,00
2025-Kasım	352,52	0,00	0,00
2025-Ekim	323,55	0,00	0,00
2025-Eylül	303,00	0,00	0,00
2025-Ocak	225,00	0,00	0,00
2024	194,00	0,00	0,00
2023-2	170,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	148,00	0,00	0,00
2022-3	123,00	0,00	0,00
2022-2	123,00	0,00	0,00
2022-1	82,00	0,00	0,00
2021	40,75	0,00	0,00
2020	31,35	0,00	0,00
2019	28,00	0,00	0,00
2018	22,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.15 mm, kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.