

15.480.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.480.1002 (Y.21.270/02)
Tanımı	Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke kaplama yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2685,74	0,00	0,00
2025-Kasım	2666,31	0,00	0,00
2025-Ekim	2611,39	0,00	0,00
2025-Eylül	2548,98	0,00	0,00
2025-Ocak	2144,94	0,00	0,00
2024	1526,63	0,00	0,00
2023-2	1117,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	762,25	0,00	0,00
2022-3	562,50	0,00	0,00
2022-2	517,50	0,00	0,00
2022-1	383,00	0,00	0,00
2021	226,69	0,00	0,00
2020	191,56	0,00	0,00
2019	164,75	0,00	0,00
2018	133,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.480.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre; mevcut şap ile düzeltilmiş yüzeye, 15-16 mm kalınlığında fırınlanmış meşe parkenin istenilen desende ve düzgün bir yüzey teşkil edecek şekilde tutkal ile yapıştırılması, süpürgeliklerin 40 cm aralıkla duvara konulan takozlara çakılması, parke ve yüzeyinin zımpara makinesi ya da sistre ile pürüzlerinin giderilmesi için bütün malzeme ve zayıat, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Proje üzerinden kaplanan yüzey alanı hesaplanır.

Not: Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

15.480.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.170.1001	04.161/A	15-16 mm kalınlıkta İslenmis parke (Mese) (I.sınıf) TS EN 13226)	m²	1,050000
10.420.1304	04.747	Ahşap parke özel yapıştırıcısı	kg	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.