

10.330.2826 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2826 (04.614/302A)

Tanımı 0,50+0,40+(40 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	676,24	0,00	0,00
2025-Kasım	670,63	0,00	0,00
2025-Ekim	659,90	0,00	0,00
2025-Eylül	643,66	0,00	0,00
2025-Ocak	550,00	0,00	0,00
2024	425,00	0,00	0,00
2023-2	325,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	280,00	0,00	0,00
2022-3	215,00	0,00	0,00
2022-2	215,00	0,00	0,00
2022-1	168,00	0,00	0,00
2021	92,00	0,00	0,00
2020	77,00	0,00	0,00
2019	68,00	0,00	0,00
2018	55,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2826 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2826 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.