

10.330.2836 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2836	(04.614/302K)
Tanımı	0,70+0,50+(40 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	799,20	0,00	0,00
2025-Kasım	792,56	0,00	0,00
2025-Ekim	779,88	0,00	0,00
2025-Eylül	760,69	0,00	0,00
2025-Ocak	650,00	0,00	0,00
2024	500,00	0,00	0,00
2023-2	385,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	335,00	0,00	0,00
2022-3	255,00	0,00	0,00
2022-2	255,00	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2021	108,00	0,00	0,00
2020	90,00	0,00	0,00
2019	80,00	0,00	0,00
2018	64,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2836 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2836 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.