

## 55.115.1342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>55.115.1342</b>                              |
| <b>Tanımı</b>  | Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                  |
| <b>Kurum</b>   | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                |
| <b>Fasikül</b> |                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 72,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 56,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 36,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 26,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 21,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 13,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 13,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 8,26         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 7,15         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Baraj temel zemininde veya baraj dolgusunda farklı dolgular arasında filtre yapılması projesinde gösterildiği hallerde veya riprap, kaya dolgu altlarında inşa edilecek bir veya birden fazla tabakalı filtre yapılması için Teknik Şartname ve İdarenin tespit edeceği granülometri şartlarına uygun sade kum veya sade çakıl veyahut kumlu çakılın veya çakıllı kumun çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi, Teknik Şartname, proje ve Teknik Şartnamesine göre dolguya konulmasına müsaade edilmeyecek irilikteki malzemenin ayıklanıp kesit dışına konulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil –malzeme nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı m3.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzemenin çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi ayıklanması, 25 m mesafeye kadar taşınması ve granülometri karşılığı için işçilik ve |        |          |
| 19.100.1001 |                 | Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)                                                                                                            | Sa     | 0,014000 |
| 19.100.1019 | 03.511          | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti                                                                                                          | Saat   | 0,002000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                               | Saat   | 0,100000 |
|             |                 | Kazı yerinin ıslahı ve geçici servis yollarının yapılması karşılığı:                                                                                   |        |          |
| 19.100.1019 | 03.511          | Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti                                                                                                          | Saat   | 0,004000 |
| 19.100.1012 | 03.508          | Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)                                                                              | Saat   | 0,002000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.