

56.806.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.806.1530

Tanımı Escherichia coli(E.coli) (Membran Filtrasyon Yöntemi) TS EN ISO 9308-1

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	995,00	0,00	0,00
2024	629,00	0,00	0,00
2023-2	475,00	0,00	0,00
2023-1	380,00	0,00	0,00
2022-3	119,00	0,00	0,00
2022-2	99,45	0,00	0,00
2022-1	99,45	0,00	0,00
2021	44,00	0,00	0,00
2020	40,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.