

## 56.810.2580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.810.2580

**Tanımı** İç Basınca Direncin Tayini (Hidrostatik Basınç) (80 oC/165 Saat) (0110, 125,140,160,180, 200, 225 ve 250 çaplı borular için) TS EN 1167-1, TSEN 1167-2

**Birimi** Adet

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6620,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 6240,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6107,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4885,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1386,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1154,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1154,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 655,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 600,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.810.2580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.810.2580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.