

## 74.042.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                              |                   |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>74.042.0008</b>           | <b>(17.130/1)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | 50 cm kalınlıkta harçlı pere |                   |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>               |                   |
| <b>Kurum</b>   | Altyapı Yatırımları (DLH)    |                   |
| <b>Fasikül</b> | Liman ve Deniz İnşaatı       |                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2800,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2116,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1324,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 893,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 595,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 477,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 423,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 273,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 225,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 194,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 154,80       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.042.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

50 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre kaplanan yüzeyin m<sup>2</sup> si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.042.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                              | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 19.100.2015 | 08.021(Y)       | Ocakta taş hazırlanması             | m <sup>3</sup> | 0,600000 |
| 74.008.0038 |                 | 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI | m <sup>3</sup> | 0,150000 |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası                      | Saat           | 1,500000 |
| 10.100.1045 | 01.213          | Duvarcı usta yardımcısı             | Saat           | 3,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                            | Saat           | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.