

15.300.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.300.1005 (Y.21.101/05)
Tanımı	Çatı üzerine tahta kaplama yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	357,98	0,00	0,00
2023-2	259,73	0,00	0,00
2023-1	213,79	0,00	0,00
2022-3	174,04	0,00	0,00
2022-2	162,79	0,00	0,00
2022-1	117,74	0,00	0,00
2021	68,76	0,00	0,00
2020	57,90	0,00	0,00
2019	50,20	0,00	0,00
2018	43,63	0,00	0,00
2017	35,98	0,00	0,00
2016	33,98	0,00	0,00
2015	29,61	0,00	0,00
2014	26,79	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.300.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre en az 18 mm kalınlıkta 2. sınıf çam kerestesinden yapılan tahtaların mevcut mertekler üzerine, aralıksız olarak çakılması, bu iş için lüzumlu tahta, çivi ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü:

Projesinden tahta ile kaplanmış yatay düzlemdeki izdüşümünün alanı hesaplanır.

Not:

Bu fiyat, mevcut mertekler üzerine yalnız tahta kaplama, yapıldığı takdirde uygulanır.

15.300.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,024000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.