

## 15.530.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.530.1701

**Tanımı** Alçı levhalar ile yapıştırma yöntemiyle giydirme duvar yapılması (12,5mm tek kat standart alçı levha ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 59,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 71,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 109,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 114,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 142,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 219,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 348,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 550,75       | 0,00          | 0,00            |

## 15.530.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; alçı duvar levhası yapıştırma alçısı harcının alçı duvar levha eni doğrultusunda en az 4 öbek olacak şekilde, boyu doğrultusuna 40'ar cm arayla levha arkasına uygulanması, alçı duvar levhalarının alt kenarı ile döşeme arasına, alçı levhadan takozlar konulması, levhaların tavanla aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Not:

- 1) 0,50 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.
- 2) TS 1475-1 uygulama standardında belirtilen uygulama kurallarına uyulmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.530.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                            | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                          |                |          |
| 10.240.5583 |                 | 12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha                  | m <sup>2</sup> | 1,050000 |
| 19.100.2435 |                 | Yapıştırma alçısı harcı hazırlanması                              | m <sup>3</sup> | 0,008000 |
| 10.200.3031 | 04.457/4K       | Derz bandı, cam elyafından mamul                                  | m              | 1,500000 |
| 19.100.2434 |                 | Derz dolgu alçısı harcı hazırlanması                              | m <sup>3</sup> | 0,000500 |
|             |                 | İşçilik:                                                          |                |          |
| 10.100.1033 | 01.033          | Alçı levha ustası                                                 | Saat           | 1,100000 |
| 10.100.1038 | 01.206          | Alçı levha ustası yardımcısı                                      | Saat           | 1,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                          | Saat           | 0,200000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil) |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.