

15.150.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.150.5110
Tanımı	Beton Yol Yüzeyinin Kurlenmesi
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.150.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Beton Kaplama Yüzeyinin K rlenmesi, Perdahlanması ve P r zlendirilmesi (Beton Yol Y zey K rleme, Perdahlama ve P r zlendirme Makinasıyla)

Projesine uygun serilmiş beton yol  zerinde, betonun prizini alıncaya dek beton yol y zey k rleme, perdahlama ve p r zlendirme makinasıyla idarenin belirleyeceğı y n ve boyutlarda taze beton yol y zeyinde ince kanallar oluřturmak suretiyle p r zlendirme yapılması ve perdahlanması, sonra parafinik esaslı sıvı k r malzemesi asgari 0,350 L/m² sarfiyat ile p sk rt lerek y zeylere k r uygulaması (kaplamanın yanlarında kalan y zeyleri d hil) sonrasında, yol betonunda ısı kontrol  i in geotekstil, telis vb. malzemeler ile beton y zeyinin  rt lmesi, kullanılan  rt  malzemesinin ıslatılması, her t rl  malzeme ve zayıatı, iř ilik, iř yerinde y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma ile y klenici k rı ve genel giderler d hil, 1 m² fiyatı.

 l  : Projesi  zerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

15.150.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.