

15.240.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.240.1001 (Y.18.111/01)
Tanımı	(37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	22,25	0,00	0,00
2016	26,16	0,00	0,00
2017	28,00	0,00	0,00
2018	31,30	0,00	0,00
2019	38,19	0,00	0,00
2020	44,05	0,00	0,00
2021	51,85	0,00	0,00
2022-1	76,26	0,00	0,00
2022-2	86,28	0,00	0,00
2022-3	100,90	0,00	0,00
2023-1	144,55	0,00	0,00
2023-2	208,61	0,00	0,00
2024	321,43	0,00	0,00

15.240.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(37,5*11,5*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.240.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3201	04.023/J	37,5x11,5x19 cm boyutunda KIREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1)	Adet	14,400000
		(Zaiyatıyla)		
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	2,500000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,000800
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,650000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,650000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.