

15.240.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.240.1003 (Y.18.111/03)
Tanımı	(37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	34,38	0,00	0,00
2016	39,64	0,00	0,00
2017	42,45	0,00	0,00
2018	47,28	0,00	0,00
2019	56,88	0,00	0,00
2020	65,13	0,00	0,00
2021	76,09	0,00	0,00
2022-1	111,29	0,00	0,00
2022-2	130,41	0,00	0,00
2022-3	147,74	0,00	0,00
2023-1	206,53	0,00	0,00
2023-2	287,75	0,00	0,00
2024	429,41	0,00	0,00

15.240.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(37,5*24*19 cm) ebadında kireç kumtaşı ve yapıştırma harcı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m² fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.240.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3203	04.023/L	37,5x24x19 cm boyutunda KİREÇ KUMTAŞI DUVAR BLOKLARI (TS EN 771-2+A1)	Adet	14,400000
		(Zaiyatıyla)		
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	5,000000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001500
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,770000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,770000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.