

## 15.505.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 15.505.1001 (Y.21.311/01)     |
| Tanımı  | Ahşaptan lambri yapılması     |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri)          |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 148,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 163,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 193,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 208,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 244,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 298,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 345,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 415,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 681,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 849,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 963,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1309,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1818,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 2724,30      | 0,00          | 0,00            |

## 15.505.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre, belirlenen aralıkla duvara konulacak takozlara düşey doğrultuda 30 cm ara ile 6x2,5 cm'lik çam latalardan meydana getirilen ve duvara teşkil edilecek ızgara üzerine, çam kerestesinden çatkılı ve bir tarafına 6 mm'lik kontraplak presli, üstte pervaz çıtalı, süpürgelik ve kornişli lambri yapılması, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Süpürgelik de dâhil olarak alttan korniş üstüne kadar olan kısmın düşey düzlemdeki izdüşümü alanı ölçülür.

## 15.505.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                        |        |          |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³     | 0,015000 |
| 10.130.4509 | 04.158          | Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)                                                                        | m³     | 0,032000 |
| 10.170.1801 | 04.167          | Kontraplak (TS 46)                                                                                              | m³     | 0,005300 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)                                                                                   | kg     | 0,150000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                                                                                | kg     | 0,150000 |
| 10.420.1010 | 04.273          | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)                                                                             | Kt     | 0,140000 |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y)     | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti                                                               | Saat   | 0,350000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                                                                                | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                        | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.