

## 15.310.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.310.1306 (24.056)</b>                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | 0,50 mm bakır levhadan atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konulması |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                          |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 116,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 130,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 128,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 161,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 205,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 289,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 364,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 421,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 618,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1268,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1821,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1869,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2151,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2795,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 3467,10      | 0,00          | 0,00            |

## 15.310.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

0,50 mm kalınlığındaki bakır levhadan projesine göre dere yapılması, aynı kalınlıkta bakır levha ile 28 cm genişliğinde eteklerin kenetlenmek suretiyle eklenmesi ve bir taraftan çatı örtüsü malzemesi altına sokulması atika duvar iç tarafında oluk kenedinden itibaren 15 cm yükseklikte, bakır konacak kısımda 5 cm duvara gömerek tespiti muntazam meyille döşenmesi, etek kısmının duvara tespiti, bakır levha altına bitümlü karton konması, ek yerlerine birbiri üzerine 5 cm bindirilmesi, lehim yapılması, projesine göre taşma derzleri yapılması, hazneye birleşme yerlerinin yapılması, süzgeç konulması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                  |        |          |
| 10.200.2853 | 04.265          | Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar             | kg     | 6,750000 |
|             |                 | (Zayiatıyla 1.50 m2 x 4.50 Kg.)                           |        |          |
| 10.330.5495 | 04.606          | Bitüm karton (TS 13047 tip 3)                             | m²     | 1,500000 |
| 10.420.1101 | 04.297          | Lehim (TS 677)                                            | kg     | 0,090000 |
|             |                 | (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) |        |          |
|             |                 | İşçilik:                                                  |        |          |
| 10.100.1026 | 01.026          | Tenekeci ustası                                           | Saat   | 2,100000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                     | Saat   | 2,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.