

## 15.115.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Poz No  | 15.115.1214 (14.019)          |
| Tanımı  | Dolgu altının sürülmesi       |
| Birimi  | Bnm <sup>2</sup>              |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri)          |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 31,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 34,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 36,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 39,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 42,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 47,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 56,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 64,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 72,19        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 89,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 131,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 135,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 161,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 192,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 248,44       | 0,00          | 0,00            |

## 15.115.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Dolgu altının tabii zeminle sağlam kaynaşması için tabii zemin yüzeyinin 15-20 cm derinliğinde sürülmesi her türlü araç, malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1000 m<sup>2</sup> dolgu altının sürülmesi fiyatı.

Ölçü: Sürülen beher 1000 m<sup>2</sup>'lik saha hesaplanır.

15.115.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.110.1002 | 02.016          | Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısı | Kats   | 0,750000 |
|             |                 | Sürülmesi Karşılığı 6 saat / 8 saat/gün = 0.75 Gün       |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.