

15.310.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.310.1007 (24.007)
Tanımı	10 no'lu çinko levhadan 75 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18,83	0,00	0,00
2014	20,56	0,00	0,00
2015	22,74	0,00	0,00
2016	27,30	0,00	0,00
2017	31,09	0,00	0,00
2018	39,05	0,00	0,00
2019	49,69	0,00	0,00
2020	57,53	0,00	0,00
2021	72,74	0,00	0,00
2022-1	119,91	0,00	0,00
2022-2	144,11	0,00	0,00
2022-3	162,60	0,00	0,00
2023-1	213,91	0,00	0,00
2023-2	308,96	0,00	0,00
2024	455,85	0,00	0,00

15.310.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

10 no'lu çinko levhadan iç çapı 75 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.310.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	0,875000
		(0.25 m2 x 3.50 Kg.)		
10.200.2801	04.263	Çinko levha	kg	0,052000
		(Zayiat %6)		
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,050000
		(Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla)		
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,180000
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,750000
		(İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.