

## 10.240.3455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.3455 (04.391/405)

**Tanımı** Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (25x33 cm - 25x40 cm anma ebatlarında)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 14,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 15,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 16,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 17,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 19,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 22,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 24,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 25,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 40,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 58,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 58,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 103,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 129,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 142,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.240.3455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- 1- Bu malzemeler idarenin lüzum görmesi halinde, TS EN 14411 standardına göre teste gönderilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları (su emme, kırılma ve aşınma dayanımı) istenir.
- 2- Seramik yer karolarında rektifiye yapılması halinde rayiç bedele 5 TL ilave edilir.

10.240.3455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.