

10.330.5113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.330.5113 (04.626/01A03)
Tanımı	3.3 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 C soğukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.400/300 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,20	0,00	0,00
2014	6,80	0,00	0,00
2015	6,80	0,00	0,00
2016	7,15	0,00	0,00
2017	7,85	0,00	0,00
2018	7,85	0,00	0,00
2019	9,60	0,00	0,00
2020	11,50	0,00	0,00
2021	15,60	0,00	0,00
2022-1	28,50	0,00	0,00
2022-2	36,00	0,00	0,00
2022-3	36,00	0,00	0,00
2023-1	47,00	0,00	0,00
2023-2	54,00	0,00	0,00
2024	73,00	0,00	0,00

10.330.5113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 °C soğukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.400/300 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2)

10.330.5113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.