

## 10.330.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 10.330.2807 (04.614/300G)                                                              |
| Tanımı  | 0,50+0,50+(50 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                         |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                          |
| Fasikül | Rayiçler                                                                               |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 49,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 64,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 80,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 90,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 108,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 197,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 250,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 250,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 325,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 375,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 490,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm<sup>2</sup>)

10.330.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.