

## 10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2810 (04.614/300J)</b>                                                        |
| <b>Tanımı</b>  | 0,50+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 55,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 72,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 90,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 101,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 121,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 220,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 280,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 280,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 365,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 420,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 545,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm<sup>2</sup>)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.