

## 10.330.2840 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 10.330.2840 (04.614/3020)                                                               |
| Tanımı  | 0,70+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                          |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                           |
| Fasikül | Rayiçler                                                                                |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 57,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 74,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 92,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 104,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 125,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 230,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 295,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 295,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 385,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 445,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 580,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.2840 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2840 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.