

## 10.330.2709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2709</b>                                                                            | <b>(04.614/200I)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | 0,70+0,50+(60 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |                      |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                |                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                 |                      |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                      |                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 60,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 78,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 97,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 109,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 131,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 240,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 310,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 310,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 405,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 465,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 605,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.2709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.