

## 10.330.2730 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 10.330.2730 (04.614/201E)                                                                                   |
| Tanımı  | 0,60+0,40+(80 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                               |
| Fasikül | Rayiçler                                                                                                    |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 63,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 82,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 102,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 115,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 138,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 250,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 320,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 320,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 420,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 485,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 630,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.330.2730 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2730 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.