

10.480.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1601

Tanımı 3.00 mt yüksekliğinde Sıcak daldırma galvanzi üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı mukavemeti artırılmış yüksek güvenli li antivandal  elik  it diređi. (120x123x2 mm Sactan İmal Edilmi  Direk Kesitli, Bađlantı Elemanlarını Kabu le Eden, Mukavemeti

Birimi Adet

Kurum  evre ve  ehircilik Bakanlıđı


Fasik l Rayi ler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	530,00	0,00	0,00
2021	689,00	0,00	0,00
2022-1	1120,00	0,00	0,00
2022-2	1450,00	0,00	0,00
2022-3	1450,00	0,00	0,00
2023-1	1670,00	0,00	0,00
2023-2	2004,00	0,00	0,00
2024	3000,00	0,00	0,00

10.480.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.480.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.