

10.480.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.480.1011 (04.032/02A)
Tanımı	6 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,50	0,00	0,00
2014	9,00	0,00	0,00
2015	10,00	0,00	0,00
2016	10,30	0,00	0,00
2017	10,80	0,00	0,00
2018	12,10	0,00	0,00
2019	15,00	0,00	0,00
2020	16,50	0,00	0,00
2021	18,40	0,00	0,00
2022-1	30,00	0,00	0,00
2022-2	51,00	0,00	0,00
2022-3	51,00	0,00	0,00
2023-1	77,00	0,00	0,00
2023-2	85,00	0,00	0,00
2024	120,00	0,00	0,00

10.480.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

10.480.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.