

10.480.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.480.1031 (04.032/04A)
Tanımı	8 cm yüksekliğinde, normal BETON ÇİM TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	12,00	0,00	0,00
2014	12,50	0,00	0,00
2015	14,00	0,00	0,00
2016	14,40	0,00	0,00
2017	15,00	0,00	0,00
2018	17,00	0,00	0,00
2019	21,00	0,00	0,00
2020	23,10	0,00	0,00
2021	25,70	0,00	0,00
2022-1	42,00	0,00	0,00
2022-2	71,00	0,00	0,00
2022-3	71,00	0,00	0,00
2023-1	107,00	0,00	0,00
2023-2	118,00	0,00	0,00
2024	165,00	0,00	0,00

10.480.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

10.480.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.