

10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.240.6658 (04.714/U08)
Tanımı	100 mm genişliğinde, 50 mm yüksekliğinde, V formunda, 0,70 mm kalınlığında alüminyum lamel asma tavan (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polye
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	25,15	0,00	0,00
2014	26,50	0,00	0,00
2015	27,80	0,00	0,00
2016	30,60	0,00	0,00
2017	33,70	0,00	0,00
2018	40,45	0,00	0,00
2019	51,00	0,00	0,00
2020	56,00	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2022-1	122,00	0,00	0,00
2022-2	157,00	0,00	0,00
2022-3	157,00	0,00	0,00
2023-1	181,00	0,00	0,00
2023-2	272,00	0,00	0,00
2024	355,00	0,00	0,00

10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

10.240.6658 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.