

10.380.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1625 (04.645/13E)
Tanımı	8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	90,00	0,00	0,00
2014	94,50	0,00	0,00
2015	108,50	0,00	0,00
2016	119,50	0,00	0,00
2017	125,50	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00
2019	190,00	0,00	0,00
2020	217,00	0,00	0,00
2021	241,56	0,00	0,00
2022-1	522,00	0,00	0,00
2022-2	1020,00	0,00	0,00
2022-3	1020,00	0,00	0,00
2023-1	1272,00	0,00	0,00
2023-2	1240,00	0,00	0,00
2024	1600,00	0,00	0,00

10.380.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.