

10.380.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1632 (04.645/14B)
Tanımı	8+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1390,00	0,00	0,00
2023-2	1070,00	0,00	0,00
2023-1	1092,00	0,00	0,00
2022-3	870,00	0,00	0,00
2022-2	870,00	0,00	0,00
2022-1	445,00	0,00	0,00
2021	229,68	0,00	0,00
2020	217,00	0,00	0,00
2019	190,00	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00
2017	111,00	0,00	0,00
2016	96,50	0,00	0,00
2015	87,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.