

10.380.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1701 (04.645/21A)
Tanımı	6 (mavi) mm+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	72,00	0,00	0,00
2016	79,00	0,00	0,00
2017	95,00	0,00	0,00
2018	108,00	0,00	0,00
2019	150,00	0,00	0,00
2020	171,00	0,00	0,00
2021	207,90	0,00	0,00
2022-1	392,00	0,00	0,00
2022-2	765,00	0,00	0,00
2022-3	765,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	0,00	0,00
2023-2	907,68	0,00	0,00
2024	1130,00	0,00	0,00

10.380.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)

10.380.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.