

10.380.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1713 (04.645/22C)
Tanımı	4+(5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	98,00	0,00	0,00
2017	113,00	0,00	0,00
2018	123,00	0,00	0,00
2019	170,00	0,00	0,00
2020	194,00	0,00	0,00
2021	194,00	0,00	0,00
2022-1	372,00	0,00	0,00
2022-2	725,00	0,00	0,00
2022-3	725,00	0,00	0,00
2023-1	858,00	0,00	0,00
2023-2	810,65	0,00	0,00
2024	1015,00	0,00	0,00

10.380.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.