

10.380.1722 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1722 (04.645/23B)
Tanımı	6+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2017	111,50	0,00	0,00
2018	121,00	0,00	0,00
2019	169,00	0,00	0,00
2020	193,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2023-1	867,00	0,00	0,00
2023-2	819,00	0,00	0,00
2024	1020,00	0,00	0,00

10.380.1722 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1722 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.