

10.380.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1723 (04.645/23C)
Tanımı	4+(5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	100,00	0,00	0,00
2017	115,00	0,00	0,00
2018	125,00	0,00	0,00
2019	175,00	0,00	0,00
2020	200,00	0,00	0,00
2021	200,00	0,00	0,00
2022-1	384,00	0,00	0,00
2022-2	750,00	0,00	0,00
2022-3	750,00	0,00	0,00
2023-1	884,00	0,00	0,00
2023-2	835,72	0,00	0,00
2024	1045,00	0,00	0,00

10.380.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1723 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.