

10.380.1734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1734 (04.645/24D)
Tanımı	6+(5+5 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	110,00	0,00	0,00
2017	121,00	0,00	0,00
2018	141,00	0,00	0,00
2019	195,00	0,00	0,00
2020	222,00	0,00	0,00
2021	222,75	0,00	0,00
2022-1	437,00	0,00	0,00
2022-2	850,00	0,00	0,00
2022-3	850,00	0,00	0,00
2023-1	1008,00	0,00	0,00
2023-2	952,72	0,00	0,00
2024	1190,00	0,00	0,00

10.380.1734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.