

10.380.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1754 (04.645/26D)
Tanımı	8+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	95,00	0,00	0,00
2017	119,00	0,00	0,00
2018	134,00	0,00	0,00
2019	185,00	0,00	0,00
2020	211,00	0,00	0,00
2021	227,70	0,00	0,00
2022-1	422,00	0,00	0,00
2022-2	825,00	0,00	0,00
2022-3	825,00	0,00	0,00
2023-1	1036,00	0,00	0,00
2023-2	978,87	0,00	0,00
2024	1470,00	0,00	0,00

10.380.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.