

## 10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.380.1761 (04.645/27A)</b>                                                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                                                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 67,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 84,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 101,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 140,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 160,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 160,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 315,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 615,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 615,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 772,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 729,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 1100,00      | 0,00          | 0,00            |

## 10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.