

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1762 (04.645/27B)
Tanımı	6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	82,00	0,00	0,00
2017	102,50	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2023-1	923,00	0,00	0,00
2023-2	872,09	0,00	0,00
2024	1350,00	0,00	0,00

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.