

10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1764 (04.645/27D)
Tanımı	8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk ıtaltı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1500,00	0,00	0,00
2023-2	996,67	0,00	0,00
2023-1	1055,00	0,00	0,00
2022-3	840,00	0,00	0,00
2022-2	840,00	0,00	0,00
2022-1	430,00	0,00	0,00
2021	232,65	0,00	0,00
2020	215,00	0,00	0,00
2019	189,00	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00
2017	121,00	0,00	0,00
2016	97,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.