

10.240.6031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6031 (04.443/B1)
Tanımı	Esnek heterojen 3 mm kalınlıkta, Al <= 0,08 mm, Elastik yer Döşemesi (Köpük altlıklı, yangın sınıfı Cfl s1 TS EN 651,EN 429,EN 433,EN 684
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	310,00	0,00	0,00
2023-2	230,00	0,00	0,00
2023-1	178,00	0,00	0,00
2022-3	155,00	0,00	0,00
2022-2	155,00	0,00	0,00
2022-1	120,00	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2020	56,00	0,00	0,00
2019	51,00	0,00	0,00
2018	41,00	0,00	0,00
2017	35,30	0,00	0,00
2016	33,60	0,00	0,00
2015	32,00	0,00	0,00
2014	30,50	0,00	0,00
2013	27,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi (Köpük altlıklılı), yangın sınıfı Cfl s1, Antibakteriyel TS EN 651, TS EN ISO 24340, TS EN ISO 24343-1, TS EN 684

10.240.6031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.