

10.380.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1501 (04.645/01A)
Tanımı	3+3 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 9 mm ara boşluk çıtalı
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,00	0,00	0,00
2014	23,00	0,00	0,00
2015	26,50	0,00	0,00
2016	29,00	0,00	0,00
2017	32,00	0,00	0,00
2018	39,00	0,00	0,00
2019	53,00	0,00	0,00
2020	60,00	0,00	0,00
2021	82,17	0,00	0,00
2022-1	184,00	0,00	0,00
2022-2	360,00	0,00	0,00
2022-3	360,00	0,00	0,00
2023-1	438,00	0,00	0,00
2023-2	413,48	0,00	0,00
2024	540,00	0,00	0,00

10.380.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 9 mm ara boşluk çıtalı

10.380.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.